

Allgemeine Erläuterungen zum Kriterienraster

Die vorliegenden Kriterien wurden gemeinsam von Vertretern der Dienststelle Gesundheit und Sport Luzern, der Hirslandenklinik St. Anna, der Luzerner Ärztesgesellschaft und des Luzerner Kantonsspitals erarbeitet. Diese Kriterien werden laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Es soll vermieden werden, den Kriterienkatalog durch laufende Präzisierungen oder Detailregelungen übergross anwachsen zu lassen. Bei Unsicherheiten wird sinnvollerweise vor dem Eintritt eine Einzelfallprüfung empfohlen.

Bei Erfüllung eines der Kriterien verzichtet die Dienststelle Gesundheit und Sport auf eine weitergehende Prüfung der Wirtschaftlichkeit bei stationärer Durchführung. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass eine stationäre Durchführung in jedem Fall die wirtschaftlichste Massnahme ist oder dass eine ambulante Durchführung nicht möglich wäre. Die Kriterien dienen lediglich der administrativen Vereinfachung und stellen keine medizinische Empfehlung dar.

Daraus folgt, dass ein Patient trotz erfülltem Kriterium ambulant behandelt werden kann, respektive dass ein Patient ohne erfülltes Kriterium dennoch stationär behandelt werden muss.

In der Spalte "allgemeine Kriterien" sind die generellen Schwellenwerte abgebildet. In der Spalte des jeweiligen Eingriffs sind die Abweichungen von den generellen Werten für den spezifischen Eingriff abgebildet. Diese Abweichungen können enger oder weiter gefasst sein als die allgemeinen Kriterien.

Sind Gründe für eine stationäre Leistungserbringung vorhanden, welche hier nicht aufgeführt sind, empfehlen wir, vorgängig eine Kostengutsprache einzuholen. So kann vor dem Eintritt Sicherheit bezüglich der Kostenübernahme geschaffen werden und es können Rückabwicklungen nach dem stationären Aufenthalt bei nicht erteilter Kostengutsprache vermieden werden.

allgemeine Kriterien 2017 Version 1.1	Eingriff	CTS	Hämorrhoiden	Herzschrittmacher	ESWL	Inguinalhernien	Katarakt	Kniearthroskopie mit/ohne Meniskektomie	PTA	PTCA	Varizen	Zervix	Tonsillektomie
Alter (Geburtsstag)	unter 16 über 75	n.a.					n.a.						Keine Einführung per 1. Juli 2017
Kardiale Erkrankungen	Herzinsuffizienz NYHA > II unkontrollierte arterielle Hypertonie > 160 mmHg systolisch									EF < 40% und NYHA > II			
Pulmonale Erkrankungen	Falls Allgemeinanästhesie: OSAS mit AHI ≥ 15 und zuhause kein CPAP möglich Falls Allgemeinanästhesie: COPD > GOLD II, Asthma instabil oder exazerbiert												
Gerinnungsstörungen	unkontrollierte Gerinnungsstörung, exkl. im Rahmen einer Therapie												
Blutverdünnung	therapeutische Antikoagulation Duale Tc-Aggregationshemmung						n.a.		Trippeltherapie	Trippeltherapie			
Neurologische Erkrankungen	Demenz MMS ≤ 26, Uhrentest ≤ 5												
Metabolische Erkrankungen	Diabetes mellitus BZ kap. perioperativ > 11.1 oder < 3.6 mmol/L oder HbA1c > 8% Adipositas BMI > 40	Keine Einschränkung			BMI < 18.5 oder >30		Keine Einschränkung		BMI > 35	BMI > 35			
Niereninsuffizienz	Kreatinin-Clearance < 30 ml/min			< 60 ml/min					< 60 ml/min	< 60 ml/min			
Soziale Faktoren	Keine Kontaktperson im Haushalt oder telefonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten postoperativen 24 Stunden. Keine Transportmöglichkeit nach Hause post-OP oder zurück in ein Spital (inkl. Taxi). Anfahrtszeit > 60 Min in ein Spital mit 24h Notfall und entsprechender Disziplin.			Kontaktperson im selben Haushalt					Kontaktperson im selben Haushalt	Kontaktperson im selben Haushalt			
				<30 Min					<30 Min	<30 Min			

